



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении **внеплановой выездной** проверки **юридического лица**
(индивидуального предпринимателя)

« 17 » августа 2014 г.

№ 08-5856 /Рк

1. Провести проверку в отношении: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №74 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ ПЕТЕРБУРГА, ИНН - 7814046800, ОГРН - 1027807583451**, зарегистрированного по адресу: **197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 2, лит. А.**

2. Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 2, лит. А.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

ХАБАРДОВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, государственного инспектора отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: (нет).

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, реестровый(е) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» - № № 10001516180, 10001513557, 10001515566.

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

осуществление контроля за принятыми юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) мерами по устранению нарушений обязательных требований в связи с истечением срока исполнения предписания № 08-2064-1312/ПР от 21.04.2017;

задачами настоящей проверки являются:

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований о принятии программ в области энергосбережения и по-

	вышения энергетической эффективности;
	соблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
	соблюдение требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленные сроки и представление копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
	соблюдение в процессе осуществления деятельности по эксплуатации энергоустановок и объектов энергетики совокупности обязательных требований;
	соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
V	выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
	проведение мероприятий:
	по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
	по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	по обеспечению безопасности государства;
	по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки « 5 » рабоч. дн. / « » час
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить с **14.09.2017 г.**

Проверку окончить не позднее **20.09.2017 г.**

9. Правовые основания проведения проверки:

1.	Статьи 1, 2, 10, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2.	Пункты 1, 4, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19 «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401
3.	Пункт 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 «Положения о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

обязательные требования, указанные в предписании № 08-2064-1312/ПР от 21.04.2017;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов юридического лица (индивидуального предпринимателя) и иной информации об их деятельности по устранению выявленных нарушений - «2» рабоч. дн.;

2) обследование используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов (при необходимости - с использованием средств фото-видеофиксации) - «3» рабоч. дн.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2011 № 697;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок», утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011 № 653.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1.	документы и иные сведения, подтверждающие выполнение пункта предписания
----	---

Заместитель руководителя

С.С. Попов

КОПИЯ ВЕРНА
 ОНТЭ Северо-Западное Управление Ростехнадзора
 Специалист *Векретова И.В.*
 Дата "14" *августа* 2017г.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

(место составления акта)

«20» сентября 2017 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 08-5856-6416/А**

По адресу: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 2, лит. А.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-5856/Рк от 17.08.2017 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки:

14 сентября 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 20 сентября 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 5 дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
заместитель заведующего по АХР Болденкова Наталья Викторовна,
14.09.2017, 12 час. 00 мин. _____

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления Ростехнадзора Хабардов Юрий Валерьевич.

При проведении проверки присутствовали:

заместитель заведующего по АХР Болденкова Наталья Викторовна

В ходе проведения проверки:

Представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 02.05.2017.

Выявлено, что предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-2016-1358/ЛП от 24.04.2017 выполнено полностью.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Отметка о выполнении
1.	В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения.	п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона	Выполнено. Представлена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 02.05.2017
2.	В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.	п. 2 ч. 1 ст. 25 Закона	Выполнено. Представлена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 02.05.2017

Перечень применяемых сокращений:

Закон - Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Лица, допустившие нарушения: –

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

Государственный инспектор

ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
заместитель заведующего по АХР

 Ю.В. Хабардов

(подпись проверяющего)

 Н.В. Болденкова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: –


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНТЭ _____ Ю.В. Хабардов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга Болденкова по доверенности

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » сентября 2017г.


(подпись)