

Акт № 74/17 от 04.12.2017г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №74 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ Детский сад №74 Приморского района г. СПб).

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.115, к.2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2570,8 кв. м

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9043 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитета по образованию 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное и дополнительное образование детей, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): более 294 чел.

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории инвалидов

Мы, нижеподписавшиеся,

Козакова Варвара Ивановна, заведующая ГБДОУ Детский сад №74

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

с одной стороны,

и Петраков Д.П., заместитель председателя СПб ГО ООО «ВОИ» по вопросам доступности среды для МГН (утвержден на должность Постановлением Пленума Правления СПб ГО ООО «ВОИ» № 7/2 от 16.06.2016)

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),  
с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет  
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет  
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет  
поручни: да (не соответствуют)  
пандусы, роллопандусы: нет  
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет  
мобильные лестничные подъемники: нет  
раздвижные двери: нет  
доступные входные группы: да (не соответствуют)  
кнопка вызова: да (не соответствуют)  
доступные санитарно-гигиенические помещения: нет  
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: дверные проемы – не соответствуют, лестничные марши, площадки – не соответствуют  
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет  
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет  
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет  
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта

в соответствии с учредительными документами), Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №74 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.115, к.2, лит. А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) отсутствует	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) отсутствует	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) отсутствует	
4		Зона: места обслуживания инвалидов отсутствует	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) отсутствует	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	С	На сайте Учреждения работает версия для слабовидящих	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		Зона: пути движения к объекту отсутствует	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов отсутствует	

**V. Рекомендации** в соответствии с материалами «Заключения по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность для государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №74 Приморского района г. Санкт-Петербурга»

Нанесение сигнальной разметки на внутренних лестничных маршах (ступени, поручни), возможно с применением фотолюминесцентных материалов (п. 6.2.3. СП 59.13330.2016.)	✓
Обеспечить наличие эвакуационных стульев перед лестницами (п. 6.18. СП 136.13330.2012.).	
Оборудовать запасные выходы устройством типа «антипаника» или электромагнитными замками	
Оградить нависающие конструктивные элементы марша внутренних лестниц (п. 6.2.6. СП 59.13330.2016).	
Приобрести мобильное или установить стационарное подъемное устройство (п.6.2.8 и 6.2.17 СП59.13330.2016). Провести обучение персонала по работе с подъемным устройством, определить ответственного.	
<b>По зоне оказания услуг</b>	
Установка подъемного устройства у чаши бассейна (п. 10.17. СанПин 2.4.1.3049-13)	
Выделение контрастной полосой края чаши бассейна (п.8.5.10. СП59.13330.2016).	
Установка направляющих поручней в бассейном комплексе (п.8.5.8. СП59.13330.2016).	
Приобретение портативной информационной индукционной системы (п. 9.9. СП 136.13330.2012.).	
Произвести перестановку мебели в адаптируемых группах согласно требованиям МГН(п.6.2.2 СП59.13330.2016).	
Приобретение сменных кресел-колясок	
Усилить контроль в области соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности в части организации работ по измерению качества воды бассейна. Провести сертификацию в соответствии со ст. 31 ФЗ№7 в порядке СДС РОСС RU.И1708.04СУБО от 04.07.2017.	
<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>	
Обеспечить контрастное решение интерьера (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). Выключатели и электророзетки в помещениях установить на высоте не более 0,8 м от уровня пола (п. 8.1.7. СП 59.13330.2016.)	1925
Закупка унитаза с автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением, с опорой для спины (п. 6.3.9. СП 59.13330.2016)	
Закупка и установка сенсорных смесителей, либо однорычажных (п. 6.3.9. СП 59.13330.2016)	
Установка опорных поручней.( ГОСТ Р 51261-99)	
Замена душевого поддона одной из кабин на беспороговую систему «трап в пол»	
<b>По системе информации</b>	
Закупка и установка информационный стендов, пиктограмм, вывесок, выполненных в том числе с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 6.5.9. СП 59.13330.2016., п. 10.4.2., п. 10.2.5. СП 136.13330.2012.)	
Обозначение доступного входа соответствующими пиктограммами/символами, указывающими на доступность объекта (п. 6.1.7. СП 59.13330.2016)	
Установка на входе на объект устройства системы «Говорящий город» для ориентирования лиц с нарушением зрения (п. 10.3.1. СП 136.13330.2012.). Подтвердить соответствие заложенной информации при содействии экспертов системы РОСС RU 3147104ИДНО от 05.04.2016.	
Установка информационной мнемосхемы (п. 8.1.6. СП 59.13330.2016.)	
Установить средства информации, выполненные на фотолюминесцентной основе, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от уровня пола, с указанием направления движения при эвакуации удобных для понимания всеми категориями МГН (раздел 6.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009)	
Исполнить иные рекомендации отраженные в «Заключении по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность для государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад №74 Приморского района г.Санкт-петербурга»	

При проведении работ, привлекать экспертов РОСС RU 3147104ИДНО от 05.04.2016 для оценки соответствия выполненных работ оказанных услуг.

Регулярно проводить инспекционный контроль по условиям выданных документов о соответствии.

Руководитель Объекта  
или доверенное лицо

*заверююсяи ГБОУ ДСД № 74*

*[Подпись]* / Козакова В.И.

М.П.



Заместитель председателя СПб ГО  
ООО «ВОИ», член экспертного совета  
ВОС

*[Подпись]* / Петраков Д.П. /

М.П.



\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске; **О** – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **С** - инвалиды, с нарушением зрения; **Г** – инвалиды с нарушением слуха; **У** – инвалиды с нарушением интеллекта.

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разрабатываются мероприятия. В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия применительно к каждой зоне Объекта с учетом конкретного объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается в случае необходимости его применения хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно издание одного приказа, который будет охватывать организационными мероприятиями все категории инвалидов и все зоны Объекта.